



Megrendelő:	Budapest II. Kerület Önkormányzata
Helység:	Budapest II. Ker.
Terület:	Csévi utca 13b
Fa kódja:	Csévi13b-2
Fafaj - latin:	Koelreuteria paniculata
Magyar név:	bugás csörgőfa
Fa magassága:	6 m
Alsó koronaszint:	3 m
Törzs magassága:	2,5 m
Törzs átmérő 1m-en:	58 cm
Törzskerület 1m -en:	182,12 cm
Korona átmérője:	4,5 m

**A favizsgálat eredménye:**

A fa statikai állapota	
Kitérés mértéke a függőlegestől:	Kismértékű
Kitérés iránya	Kelet
Súlyponteltolódás mértéke:	2 m
GYÖKÉRZET leírása	
A gyökérzet gátolt fejlődésű, állapota nem vizsgálható.	
GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	
A fahely részben aszfalt burkolattal fedett. A talaj erősen tömörödött, téli szózással terhelt. A fa mozgására utaló jelek nem láthatók a talajon. A gyökérnyak súlyosan károsodott, előrehaladottan korhadt és odvas.	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások	
A törzs előrehaladottan károsodott, gesztkorhadás és odvasodás alakult ki benne, felületén kéregserülés és kéregleválás látható gomba termőtesttel.	
KORONAALAP jellemzése:	
A koronaalap terhelt, az ágvillában vízsák alakult ki. A koronaalap súlyosan károsodott, előrehaladottan korhad és odvas.	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
Elhalt korona, teljes lombvesztés, élettani funkcióját nem képes ellátni	
A korona csonkolt, torz habitusú. A vágásokon és ághelyeken odvasodás és korhadás alakult ki.	
Epifiton növény a fán:	
Veszélyeztetés	gyalogos forgalom, úttest, légvezeték, épület

A fa egészségi állapota és életképessége:	1
Sürgősen lecserezendő az állapota vagy károsodás veszélye miatt (károsodás csak a fa kivágásával kerülhető el)	
A fa általános állapotmutatója:	20,0%

Kezelési javaslat:
Kivágás
Megjegyzés:
A fa megmaradt torzója súlyosan károsodott, törésveszélyes, nem tartható meg biztonsággal.