



Megrendelő:	Budapest II. Kerület Önkormányzata
Helység:	Budapest II. Ker.
Terület:	Csévi utca 20
Fa kódja:	Csévi20
Fafaj - latin:	Fraxinus excelsior
Magyar név:	magas kőris
Fa magassága:	16 m
Alsó koronaszint:	3,5 m
Törzs magassága:	3 m
Törzs átmérő 1m-en:	32 cm
Törzskerület 1m -en:	100,48 cm
Korona átmérője:	11 m

**A favizsgálat eredménye:**

A fa statikai állapota	
Kitérés mértéke a függőlegestől:	Veszélyes
Kitérés iránya	Dél
Súlyponteltolódás mértéke:	3 m
GYÖKÉRZET leírása	
A gyökérzet gátolt fejlődésű, és nagyrészt korhad.	
GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	
A fahely 2m zöldsávban helyezkedik el, aszfalt burkolattal és díszburkolattal fedett. A talaj erősen tömörödött, téli sózással terhelt. A fa mozgására utaló jelek láthatóak a talajon. A gyökérnyak károsodott, korhad.	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások	
A törzs megdőlt és korhad, felületén mechanikai kéregsérülés látható.	
KORONAALAP jellemzése:	
A koronaalapot terhelt, az ágvillaiban korhadó vízszák alakult ki.	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás, 50% fölött	
A korona erősen külpontos, a vágágakon odvasodás és ághelyen korhadások alakultak ki. A korona súlyosan károsodott, szárad.	
Epifiton növény a fán:	
Veszélyeztetés	gyalogos forgalom, úttest, légvezeték, épület
A fa egészségi állapota és életképessége:	1
Sürgősen lecserezendő az állapota vagy károsodás veszélye miatt (károsodás csak a fa kivágásával kerülhető el)	
A fa általános állapotmutatója:	20,0%

Kezelési javaslat:

Kivágás

Megjegyzés:

A fa megdőlt, nem stabil a fahelyben, ágai törésveszélyesek.