

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, II. kerület
Terület: Húvösvölgyi út 141
Fa kódja: 02HUV111014

Fafaj (latin): *Fraxinus pennsylvanica*
Fafaj (magyar): Amerikai kőris

Fa magasság: 9 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 28 cm
Törzskerület 1 m-en: 88 cm
Korona átmérő: 6 m

Vizsgálat ideje: 2020. augusztus 27., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhad.	
A gyökérnyak sérült, korhad.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
A törzs repedt, korhad, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A koronaalap sérült, korhad.	
Az ágrendszerben villás vázág elágazás, egy pontból kitorló több vázág, sérült vázág, korhad vázág, odvas vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsont található.	
A korona légvezeték köré nőtt.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató: 12,51%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező: Weisz János
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT