

Budapest II. Kerületi Polgármesteri
Hivatal
1027 Budapest
Frankel Leó út 5.

Budapest II. Ker. Bimbó út Pajzs utcai lépcsőtől Keletre eső fásult terület helyszíni
szemléje



Ez a helyszíni szemle Budapest II. Kerület Polgármesteri Hivatal (1027 Budapest, Frankel Leó út 5.) megrendelése alapján készült Budapest II. Kerület Bimbó út Pajzs utcai lépcsőtől Keletre eső fásult közterület növényzetéről.



1. ábra Pajzs utcai lépcsőtől Keletre eső rézsús terület

A megvizsgált terület 10-12m széles, Keleti irányban kb. 40m hosszan követi a Bimbó út vonalát, Déli irányban lejtős rézsú.

A természetes úton kialakult fásításban vegyes állapotú, fajú és korú fás szárú növények találhatóak.

Legnagyobb egyedszámban mirigyes bálványfák – *Ailanthus altissima* – találhatóak a területen, mely faj Magyarországon nemkívánatos, tájidegen invazív. E faj agresszív terjedésével elnyomja a hazai honos fafajokat. Terjedése a nagy számban szórt magról és gyökérsarjakkal is gyors. A gondozatlan területeken a mirigyes bálványfa napjainkban pionír, az elsőként megjelenő fás szárú növények közé tartozik. Vizsgált területen a cserjeszintben a fiatal magonctól a lombkorona szintig a kifejlett és termőkorú egyedig minden méretben megtalálható.



2. ábra Útsorfának ültetett mirigyes bálványfák

További, a területen megtalálható fajok, melyeket előnyben kell részesíteni a mirigyes bálványfával szemben:

- mezei juhar – *Acer campestre*, honos fafaj koros egyede,
- korai juhar – *Acer platanoides*, honos fafaj fiatal egyedei,
- bugás csörgőfa – *Koelreuteria paniculata*, díszfaként ültetett kedvelt fafaj, mely magról könnyen terjed,
- virágos kőris – *Fraxinus ornus*, díszfaként ültetett kedvelt fafaj fiatal egyedei, - tiszafa – *Taxus baccata*, kedvelt örökzöld dísznövény néhány fiatal egyede.

A cserjeszintben főként egybibés galagonya – *Crataegus monogyna*, fagyal – *Ligustrum ovalifolium*, vadrózsa – *Rosa canina* és a fent felsorolt fajok fiatal magoncai fejlődnek.



3. ábra Közműoszlop, közvilágítás és légvezeték a koronában

A felmért területen közműoszlopokon hosszanti irányban burkolt légvezeték húzódik a fák között. A légvezeték és a közvilágítást a gondozatlan, elvadult fák veszélyeztetik. Szükséges a megfelelő védőtávolság kialakítása gallyazással.

Javaslat az elvégzendő munkálatokra:

- mirigyes bálványfák minden korú egyedének eltávolítása;
- megmaradó fák alakító metszése, szükséges mértékű gallyazása; -
légvezeték és közvilágítás környezetében úrszelvénygallyazás; - a
cserjék visszavágása, metszése.

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

