


Budapest II. Kerületi Polgármesteri
Hivatal
1027 Budapest
Frankel Leó út 5.

**Budapest II. Ker. Orló út – Branyiszkó út kereszteződésében kialakult
természetes módon fásult terület helyszíni szemléje**



Ez a helyszíni szemle Budapest II. Kerület Polgármesteri Hivatal (1027 Budapest, Frankel Leó út 5.) megrendelése alapján készült Budapest II. Kerület Orló út - Branyiszkó út kereszteződésében található közterület növényzetéről.



1. ábra Branyiszkó utcai szakasz

A kb. 60m hosszú szakasz, mely nagyobb részben a Branyiszkó úton, kisebb részben az Orló úton helyezkedik el, rézsűs, az úttest irányában lejtős. A fák között közműoszlopokon burkolt légvezeték van telepítve.

A vizsgált terület növényzete elvadult, természetes úton fásult, sűrű aljnövényzettel. Jellemző fás szárú növények:

- Fraxinus ornus – virágos kőris, díszfaként ültetett kedvelt fafaj koros egyedei;
- Populus nigra – fekete nyár, korábban népszerű, sokféle ültetett őshonos fafaj néhány koros egyede;
- Acer negundo – zöld juhar; idegenhonos, magról gyorsan terjedő, gyomosító fafaj fiatal, nagyrészt 10cm törzsátmérő alatti egyedei;
- Salix babylonica Tortuosa – díszfaként ültetett fafaj néhány koros egyede;
- Acer platanoides – korai juhar őshonos fafaj magonc eredetű, zömmel 10-15cm törzsátmérő közötti fiatal egyedei;
- Robinia pseudoacacia – fehér akác kedvelt idegenhonos fafaj néhány koros egyede;
- Prunus cerasifera – cseresznyeszilva gyorsan terjedő faj fiatal magoncai.



2. ábra Fiatal korai juharfák között a közműoszlop és a légvezeték

A Branyiszkó úti szakaszon található koros virágos kőrsek nagy része szakszerűtlenül korábban csonkolt. A csonkolásnál nagy mértékű bekorhadások alakultak ki és erős hajtásképzés indult meg.

A különböző fajú idős faegyedek állapota változatos, kisebb-nagyobb mértékű ápoló jellegű beavatkozásra szorulnak.

Fent felsorolt fafajok fiatal magoncai rendkívül sűrű állásban, egymást elnyomva növekednek a területen, emiatt egészségi állapotuk gyenge, fényhiányos, felnyúlt koronájúak.

Javasolt intézkedések:

- A koros fekete nyár, csavartfűz és fehér akác egyedek ápoló gallyazása szükséges;
- A csonkolt virágos kőrsek egészségi állapotának felmérése, a kritikus mértékben károsodott egyedek kivágása;
- Az invazív, nem kívánatos zöld juhar minden korú egyedének eltávolítása;
- A fiatal korai juharfák károsodott, gyengébb egyedeinek eltávolításával elősegíthető a megmaradók egészséges fejlődése;
- Az egyes fákra felfutó borostyán visszavágása, eltávolítása.

A javasolt intézkedésekkel a természetes úton kialakult fásításból egészséges jól kezelhető, kedvező fajösszetételű és biztonságos faállomány nevelhető, mely hosszú távon fenntartható.



3. ábra Néhány koros fehér akác az Orló út - Branyiszkó út sarkán

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!

