



Favizsgálati adatlap

Megrendelő:

Helység: Budapest II. Ker.

Terület: Csévi u. 8.

Fa kódja: -

Faj - latin: Koelreuteria paniculata

Magyar név: bugás csörgőfa

Fa magassága: 5 m

Alsó koronaszint: 3 m

Törzs magassága: 2,5 m

Törzs átmérő 1m-e: 22 cm

Törzskerület 1m -er: 69,08 cm

Korona átmérője: 4 m

Az élőhely leírása:

A gyökérzónában a talaj tömörödött, részben burkolattal fedett, időszakosan téli sózással terhelt. A fahely kb. 1,5x2m.



A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota	
Kitérés mértéke a függőlegestől:	Jelentős
Kitérés iránya	Dél-Nyugat
Súlyponteltolódás mértéke:	2 m
GYÖKÉRZET leírása	
A gyökérzet gátolt fejlődésű, súlyosan károsodott. A fa megdőlt, balesetveszélyes.	
GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	
A gyökérnyak károsodott, korhadás és odvasodás alakult ki.	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni	
A törzs megdőlt, súlyosan károsodott, hosszanti irányú kiterjedt gesztkorhadás és odvasodás alakult ki.	
KORONAALAP jellemzése:	
A koronaalap ép, nem alakult ki jelentős elváltozás.	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Jelentős lombvesztés, 26-50% között	
A korona ápolat, gallyazott.	
Epifiton növény a fán:	
Veszélyeztetés	úttest, gyalogos forgalom, épületek
A fa egészségi állapota és életképessége:	
Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)	
A fa általános állapotmutatója:	
0,0%	
Kezelési javaslat:	
Kivágás	
Megjegyzés:	
A fa megdőlt, instabil a fahelyben, balesetveszélyes.	