



Favizsgálati adatlap

Megrendelő:

Helység: Budapest II. Ker.
Terület: Pasaréti út 119.
Fa kódja: -
Faj - latin: Fraxinus americana
Magyar név: fehér kőris
Fa magassága: 7 m
Alsó koronaszint: 5,5 m
Törzs magassága: 4,5 m
Törzs átmérő 1m-e: 17 cm
Törzskerület 1m -er: 53,38 cm
Korona átmérője: m
Az élőhely leírása:
A gyökérzónában a talaj erősen tömörödött, a fa kiemelt fahelyben helyezkedik el, közelében támfal és részsű húzódik.



A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota	
Kitérés mértéke a függőlegestől:	Jelentős
Kitérés iránya	Nyugat
Súlyponteltolódás mértéke:	1,5 m
A gyökérzet gátolt fejlődésű, károsodott, a fa megdőlt.	
GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	
A gyökérnyakon nem látható elváltozás.	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások	
A törzs megdőlt, rajta ághelysebek és mechanikai sérülések láthatóak. A sérülések a fatestet is eléri, korhadási folyamatok kezdődtek.	
KORONAALAP jellemzése:	
A koronaalapon mechanikai kéregsérülések láthatóak.	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Jelentős lombvesztés, 26-50% között	
A korona erősen külpontos, úrszelvénybe lóg, a közlekedőket veszélyezteti.	
Epifiton növény a fán:	
Veszélyeztetés	gyalogos forgalom, épületek, úttest
A fa egészségi állapota és életképessége:	
Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)	
A fa általános állapotmutatója:	
0,0%	
Kezelési javaslat:	
Kivágás, csere	
Megjegyzés:	