



Favizsgálati adatlap

Megrendelő:

Helység: Budapest 2. Ker.
Terület: Marczibányi tér, Műv. Központ
Fa kódja: bal
Faj - latin: Ailanthus altissima
Magyar név: bálványfa
Fa magassága: 14 m
Törzs koronaszint: 3,5 m
Törzs magassága: 3 m
Törzs átmérő 1m-e: 62 cm
Törzskerület 1m -er: 194,68 cm
Korona átmérője: 16 m
Az élőhely leírása:

A gyökérzónában a talaj erősen tömörödött, részben burkolattal fedett, időszakosan téli sózással terhelt, a közelben közműakna és épület helyezkedik el.



A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota	
Kitérés mértéke a függőlegestől:	Kismértékű
Kitérés iránya	Kelet
Súlyponteltolódás mértéke:	1 m
A gyökérzet elhalt, korhad.	
GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNyak állapota, Radó EU-s értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	
A gyökérnyak elhalt, korhad.	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni	
A törzs elhalt, korhad.	
KORONAALAP jellemzése:	
Koronaalap elhalt, korhad.	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
Elhalt korona, teljes lombvesztés, élettani funkcióját nem képes ellátni	
A korona elhalt, száraz.	
Epifiton növény a fán:	
Veszélyeztetés	gyalogos forgalom, úttest, épületek

A fa egészségi állapota és életképessége:	1
Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)	
A fa általános állapotmutatója:	0,0%

Kezelési javaslat:	
Kivágás	
Megjegyzés:	
A vizsgált fa valószínűleg Verticillium sp. Fertőzés miatt elhalt.	