



Favizsgálati adatlap

Megrendelő:

Helység: Budapest 2. Ker.

Terület: Marczibányi tér, Műv. Központ

Fa kódja: jobb

Faj - latin: Ailanthus altissima

Magyar név: bálványfa

Fa magassága: 12 m

Alsó koronaszint: 4 m

Törzs magassága: 2,5 m

Törzs átmérő 1m-ei: 45 cm

Törzskerület 1m -er: 141,3 cm

Korona átmérője: 7 m

Az élőhely leírása:

A gyökérzónában a talaj erősen tömörödött, részben burkolattal fedett, időszakosan téli sózással terhelt, a közelben közműakna és épület helyezkedik el.



A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota	
Kitérés mértéke a függőlegestől:	Jelentős
Kitérés iránya	Dél-Kelet
Súlyponteltolódás mértéke:	1,5 m
A gyökérzet csaknem teljesen elhalt, korhad.	
GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNyak állapota, Radó EU-s értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	
A gyökérnyak csaknem teljesen elhalt, korhad.	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni	
A törzs csaknem teljesen elhalt, korhad.	
KORONAALAP jellemzése:	
Koronaalap csaknem teljesen elhalt, korhad.	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
Elhalt korona, teljes lombvesztés, élettani funkcióját nem képes ellátni	
A korona csaknem teljesen elhalt, száraz.	
Epifiton növény a fán:	
Veszélyeztetés	gyalogos forgalom, úttest, épületek

A fa egészségi állapota és életképessége:	1
Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)	
A fa általános állapotmutatója:	0,0%

Kezelési javaslat:	
Kivágás	
Megjegyzés:	
A vizsgált fa valószínűleg Verticillium sp. Fertőzés miatt csaknem teljesen elhalt.	