



Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
II. Ker Önkormányzat	A fa statikai állapota
Helység: Budapest II. Kerület	Kitérés iránya Nyugat
Terület, utca: Máriaremetei út 142.	Súlyponteltolódás mértéke: 2 m
HRSZ: -	GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 2
Fa kódja: -	A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen
Fafaj - latin: Juglans regia	A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, terpeszes, károsodott.
Magyar név: közönséges dió	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 3
Fa magassága: 7 m	A gyökérnyakon bekorhadó vízszák és kéregelhalás alakult ki.
Alsó koronaszint: 2 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
Törzs magassága: 0,4 m	A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások
Törzs átmérő 1m-en: 38 cm	A törzs alacsonyan elágazó, az elágazásokban bekorhadó vízszák alakult ki, károsodott, korhad.
Törzskerület 1m -en: 119,32 cm	KORONAALAP jellemzése és állapota: 2
Korona átmérője: 8 m	A koronaalap károsodott, bekorhadó és odvasodó ághelyek láthatóak.
Az élőhely leírása:	KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
A gyökérzónában a talaj erősen tömörödött. A fahely részben burkolattal fedett, a közelben épület, a talajban közművek helyezkednek el.	Erős koronakárosodás, 50% fölött
	A korona leromlott állapotú, jelentős mennyiségű száraz ág és korhadó vágás látható. A vágásokon korhadások, bekorhadó ághelyek és száraz ágak láthatóak.
	Epifiton növény a fán:
	Veszélyeztetés: gyalogos forgalom, épületek, úttest, légvezeték
	A fa egészségi állapota és életképessége: 1
	Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa általános állapotmutatója: 0%
	A fa ápoltsági mutatója: 2
	A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:
	A fa helyzete Szoliter
	A fa környezete 2
	A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége 4
	A fa élőhelyi adottságai jók
	Környezeti veszélyeztetettség 2
	Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0,0%
	KEZELÉSI JAVASLAT
	Kivágás
	MEGJEGYZÉS
	A vizsgált fa magonc vagy tuskósarj eredetű, rossz helyzetű, leromlott állapotú. Gyalogos közlekedést és gépjármű forgalmat veszélyezteti.