



Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
II. Ker Önkormányzat	A fa statikai állapota
Helység: Budapest II. Kerület	Kitérés iránya
Terület, utca: Ruthén u. 66.	Súlyponteltolódás mértéke: 0 m
HRSZ: -	GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 3
Fa kódja: -	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen
Fafaj - latin: Tilia tomentosa	A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, jelentős károsodására utaló jelek nem láthatóak.
Magyar név: ezüsthárs	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 4
Fa magassága: 10 m	A gyökérnyakon nem alakult ki jelentős elválkozás.
Alsó koronaszint: 4 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
Törzs magassága: 1,6 m	A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek
Törzs átmérő 1m-en: 42 cm	A törzsön a koronaalap felől gesztkorhadás alakult ki.
Törzskerület 1m -en: 131,88 cm	KORONAALAP jellemzése és állapota: 1
Korona átmérője: 6 m	A koronaalap terheit, súlyosan károsodott, hosszanti irányban széthasadt, lehasadt vázág helyén kiterjedt korhadás alakult ki.
Az élőhely leírása:	KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
A gyökérzónában a talaj erősen tömörödött. A fahely kiemelt fahelyben, 0,8m zöldsávban, részben burkolattal fedett, a közelben épület, a talajban közművek helyezkednek el.	Jelentős lombvesztés, 26-50% között
	A korona korábban visszavágott, a visszavágásoknál korhadás és erős hajtásképzés alakult ki, másodlagos korona fejlődött. A vázágakon korhadások, bekorhadó ághelyek és száraz ágak láthatóak.
	Epifiton növény a fán:
	Veszélyeztetés: gyalogos forgalom, épületek, úttest
	A fa egészségi állapota és életképessége: 1
	Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa általános állapotmutatója: 0%
	A fa ápoltsági mutatója: 2
	A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:
	A fa helyzete Szoliter
	A fa környezete 2 A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége 2 A fa élőhelyi adottságai rosszak
	Környezeti veszélyeztetettség 2 Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0,0%
	KEZELÉSI JAVASLAT
	Kivágás
	MEGJEGYZÉS
	A vizsgált fa súlyosan károsodott, a koronaalaptörésveszélyes.