



| Favizsgálati adatlap                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Megrendelő:</b><br><b>II. Ker Önkormányzat</b>                                                                                                         | <b>A favizsgálat eredménye:</b>                                                                                                              |
| Helység: Budapest II. Kerület                                                                                                                             | <b>A fa statikai állapota</b>                                                                                                                |
| Terület, utca: Vérhalom út 31A                                                                                                                            | Kitérés iránya Nyugat                                                                                                                        |
| HRSZ: -                                                                                                                                                   | Súlyponteltolódás mértéke: 1 m                                                                                                               |
| Fa kódja: -                                                                                                                                               | <b>GYÖKÉRTET és GYÖKÉRTETEK állapota, Radó EU-s értékszám: 1</b>                                                                             |
| Fafaj - latin: Celtis occidentalis                                                                                                                        | A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen                                              |
| Magyar név: nyugati osterfa                                                                                                                               | A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, súlyosan károsodott. A gyökérzet nagyrészt elhalt, kikorhadott.                                         |
| Fa magassága: 7 m                                                                                                                                         | <b>A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 1</b>                                                                                              |
| Alsó koronaszint: 3 m                                                                                                                                     | A gyökérnyak súlyosan károsodott, kiterjedt gesztkorhadás és odvasodás alakult ki.                                                           |
| Törzs magassága: 3,5 m                                                                                                                                    | <b>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1</b>                                                                                   |
| Törzs átmérő 1m-en: 43 cm                                                                                                                                 | A törzs előrehaladottan károsodott, korhadott vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni                     |
| Törzskerület 1m -en: 135,02 cm                                                                                                                            | A törzs súlyosan károsodott, teljes hosszában hasadt, kiterjedt gesztkorhadás és odvasodás alakult ki. Törés- és hasadásveszélyes.           |
| Korona átmérője: 5 m                                                                                                                                      | <b>KORONAALAP jellemzése és állapota: 2</b>                                                                                                  |
| Az élőhely leírása:                                                                                                                                       | A koronaalapot károsodott, gesztkorhadás alakult ki.                                                                                         |
| A gyökérzónában a talaj erősen tömörödött. A fahely 1,2m zöldszárván, részben burkolattal fedett, a közelben épület, a talajban közművek helyezkednek el. | <b>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3</b>                                                                                  |
|                                                                         | Jelentős lombvesztés, 26-50% között                                                                                                          |
|                                                                        | A korona korábban visszavágott, a visszavágásoknál korhadás alakult ki. A vágásokon korhadások, bekorhadó ághelyek és száraz ágak láthatóak. |
|                                                                                                                                                           | <b>Epifiton növény a fán:</b>                                                                                                                |
|                                                                                                                                                           | Veszélyeztetés: gyalogos forgalom, épületek, úttest, légvezeték                                                                              |
|                                                                                                                                                           | <b>A fa egészségi állapota és életképessége: 1</b>                                                                                           |
|                                                                                                                                                           | Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)                                |
|                                                                                                                                                           | <b>A fa általános állapotmutatója: 0%</b>                                                                                                    |
|                                                                                                                                                           | <b>A fa ápoltsági mutatója: 2</b>                                                                                                            |
|                                                                                                                                                           | <b>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</b>                                                                                          |
|                                                                                                                                                           | <b>A fa helyzete</b> Fasor                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                           | <b>A fa környezete</b> 2<br>A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)                                            |
|                                                                                                                                                           | <b>A fa élőhelyének minősége</b> 2<br>A fa élőhelyi adottságai rosszak                                                                       |
|                                                                                                                                                           | <b>Környezeti veszélyeztetettség</b> 2<br>Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum                                                       |
|                                                                                                                                                           | <b>Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0,0%</b>                                                                                         |
|                                                                                                                                                           | <b>KEZELÉSI JAVASLAT</b>                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                           | Kivágás                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                           | <b>MEGJEGYZÉS</b>                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                           | A vizsgált fa törzse súlyosan károsodott, törésveszélyes.                                                                                    |