



Favizsgálati adatlap	
Megrendelő: II. Ker Önkormányzat	A favizsgálat eredménye:
Helység: Budapest II. Kerület	A fa statikai állapota
Terület, utca: Bimbó út - Fenyves u. sarok	Kitérés iránya Észak-Kelet
HRSZ: -	Súlyponteltolódás mértéke: 2 m
Fa kódja: 2.	GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNyak állapota, Radó EU-s értékszám: 1
Fafaj - latin: Acer platanoides	A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen
Magyar név: korai juhar	A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, károsodott. A közeli kerítést és közműaknát károsítja.
Fa magassága: 10 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 2
Alsó koronaszint: 3 m	A gyökérnyakon nem alakult ki jelentős elváltozás.
Törzs magassága: 3 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
Törzs átmérő 1m-en: 11+16 cm	A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni
Törzskerület 1m -en: 34,5+50,2 cm	A törzs ép, nem alakult ki jelentős elváltozás.
Korona átmérője: 4 m	KORONAALAP jellemzése és állapota: 1
Az élőhely leírása:	A koronaalapon ághelysek láthatóak, nem alakult ki jelentős elváltozás.
A gyökérzónában a talaj erősen tömörödött. A fahely 2m zöldsávbán, részben burkolattal fedett, a közelben épület, a talajban közművek, mellette távközlési akna helyezkedik el.	KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
	Jelentős lombvesztés, 26-50% között
	A korona fényhiányos, gyér ágrendszerű.
	Epifiton növény a fán:
	Veszélyeztetés: gyalogos forgalom, épületek, úttest, légvezeték
	A fa egészségi állapota és életképessége: 1
	Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa általános állapotmutatója: 0%
	A fa ápoltsági mutatója: 1
	A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:
	A fa helyzete Szoliter
	A fa környezete 2 A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége 3 A fa élőhelyi adottságai megfelelőek
	Környezeti veszélyeztetettség 2 Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0,0%
	KEZELÉSI JAVASLAT
	Kivágás
	MEGJEGYZÉS
	A vizsgált fa magonc eredetű, rossz helyzetű, az okozott károsítás csak a fa kivágásával szüntethető meg.