



Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
Helység: Budapest II. Ker.	A fa statikai állapota
Terület, utca: Kökény u. 49-51.	Kitérés iránya Dél
HRSZ: -	Súlyponteltolódás mértéke: 1 m
Fa kódja: 8.	GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 1
Fafaj - latin: Populus nigra	A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen
Magyar név: fekete nyár	A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, súlyosan károsodott, jelentős mértékben sérült, korhad.
Fa magassága: 12 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 2
Alsó koronaszint: 3 m	A gyökérnyak súlyosan károsodott, benne kiterjedt gesztkorhadás és odvasodás alakult ki, kéreglevélások és gomba termőtestek láthatóak.
Törzs magassága: 3,5 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
Törzs átmérő 1m-en: 80 cm	A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni
Törzskerület 1m -en: 251,2 cm	A törzs súlyosan károsodott, kiterjedt korhadás és odvasodás alakult ki, kéreglevélások láthatóak. Csaknem teljesen elhalt, gomba termőtestek láthatóak.
Korona átmérője: 3 m	KORONAALAP jellemzése és állapota: 1
Az élőhely leírása:	A koronaalapot súlyosan károsodott, korhadás kéreglevélások és gomba termőtestek láthatóak.
A gyökérzónában a talaj erősen tömörödött, időszakosan téli szózással terhelt. A fahely 3m zöldsávban, nagyrészt burkolattal fedett, a közelben épületek helyezkednek el.	KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
	Elhalt korona, teljes lombvesztés, élettani funkcióját nem képes ellátni
	A korona korábban csonkolt, a sudár és a vágás elhalt, korhad, gomba termőtestek láthatóak.
	Epifiton növény a fán:
	Veszélyeztetés: gyalogos forgalom, épületek, úttest
	A fa egészségi állapota és életképessége: 1
	Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa általános állapotmutatója: 0%
	A fa ápoltsági mutatója: 3
	A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:
	A fa helyzete Fasor
	A fa környezete 2
	A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége 2
	A fa élőhelyi adottságai rosszak
	Környezeti veszélyeztetettség 2
	Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0,0%
	KEZELÉSI JAVASLAT
	Kivágás
	MEGJEGYZÉS
	A vizsgált fa súlyosan károsodott, csaknem teljesen elhalt. Állapota kezelésekkel nem javítható. Arborsonic 3D Fakopp műszeres vizsgálat elvégzésére nem volt szükség.