



Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
Helység: Budapest II. Ker.	A fa statikai állapota
Terület, utca: Szabadság u. 80.	Kitérés iránya Dél-Nyugat
HRSZ: -	Súlyponteltolódás mértéke: 1 m
Fa kódja: -	GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 3
Fafaj - latin: Betula pendula	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen
Magyar név: bibircses nyír	A gyökérzet károsodott, korhadás alakult ki.
Fa magassága: 11 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 3
Alsó koronaszint: 2 m	A gyökérnyak károsodott, kéregleválások és korhadások alakultak ki.
Törzs magassága: 2 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
Törzs átmérő 1m-en: 55 cm	A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások
Törzskerület 1m -en: 172,7 cm	A törzs ferde növekedésű, károsodott, teljes hosszában kiterjedt korhadások alakultak ki. Koronaalaptól induló odvasodás alakult ki.
Korona átmérője: 7 m	KORONAALAP jellemzése és állapota: 1
Az élőhely leírása:	A koronaalappal terhelte, súlyosan károsodott, jelentős bekorhadás és odvasodás alakult ki, kéregleválások láthatóak.
A gyökérzónában a talaj tömörödött, részben burkolattal fedett, időszakosan téli szózással terhelt, a fahely gypes, közelben épület helyezkedik el.	KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
	Erős koronakárosodás, 50% fölött
	A korona súlyosan károsodott, a Déli oldali sudár törött, kiterjedt korhadás alakult ki, az Északi oldali sudár teljes hosszában erősen korhad, benne jelentős rovar-kártétel látható. Törésveszélyes.
	Epifiton növény a fán:
	Veszélyeztetés: gyalogos forgalom, épületek, légvezeték, úttest
	A fa egészségi állapota és életképessége: 1
	Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa általános állapotmutatója: 0%
	A fa ápoltsági mutatója: 2
	A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:
	A fa helyzete Szoliter
	A fa környezete 3
	A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége 3
	A fa élőhelyi adottságai megfelelőek
	Környezeti veszélyeztetettség 2
	Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0,0%
	KEZELÉSI JAVASLAT
	Kivágás
	MEGJEGYZÉS
	A vizsgált fa súlyosan károsodott.