

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
	A fa statikai állapota
Helység: Budapest II. Ker.	Kitérés iránya Észak
Terület, utca: Margit körút - Margit u. sarok	Súlyponteltolódás mértéke: 2 m
HRSZ: -	GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 2
Fa kódja: -	A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen
Fafaj - latin: Celtis occidentalis	A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, károsodott, korhad.
Magyar név: nyugati ostorfa	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 2
Fa magassága: 8 m	A gyökérnyakon jelentős korhadás alakult ki, kéregsérülések láthatóak.
Alsó koronaszint: 3 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
Törzs magassága: 4 m	A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni
Törzs átmérő 1m-en: 30 cm	A törzs enyhén dőlt, teljes hosszában kiterjedt kéregsérülések és korhadások alakultak ki, a fatesten repedések láthatóak.
Törzskerület 1m -en: 94,2 cm	KORONAALAP jellemzése és állapota: 3
Korona átmérője: 5 m	A koronaalap terhelt, nem alakult ki jelentős elváltozás.
Az élőhely leírása:	KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
A gyökérzónában a talaj tömörödött, részben burkolattal fedett, időszakosan téli szózással terhelt, a közelben lakóépületek helyezkednek el.	Jelentős lombvesztés, 26-50% között
	A korona külpontos, leromlott állapotú. A sudár károsodott, korhadás, a vágásokon korhadások és bekorhadó ághelyek láthatóak.
	Epifiton növény a fán:
	Veszélyeztetés: úttestgyalogos forgalom, épületek
	A fa egészségi állapota és életképessége: 1
	Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa általános állapotmutatója: 0%
	A fa ápoltsági mutatója: 1
	A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:
	A fa helyzete Fasor
	A fa környezete 2 A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége 2 A fa élőhelyi adottságai rosszak
	Környezeti veszélyeztetettség 1 Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0,0%
	KEZELÉSI JAVASLAT
	Kivágás, csere
	MEGJEGYZÉS
	A vizsgált fa súlyosan károsodott, törésveszélyes, nem tartható meg biztonsággal.