

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
Helység: Budapest II. Ker.	A fa statikai állapota
Terület, utca: Törökvész út 46B	Kitérés iránya Dél
HRSZ: -	Súlyponteltolódás mértéke: 2 m
Fa kódja: -	GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 1
Fafaj - latin: Robinia pseudoacacia	A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen
Magyar név: fehér akác	A vizsgált fa korábban megdőlt, a gyökérzet súlyosan károsodott, a húzott oldalon talajpúp alakult ki.
Fa magassága: 7 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 1
Alsó koronaszint: 3 m	A gyökérnyak súlyosan károsodott, kiterjedt gesztkorhadás és kéregelhalás alakult ki.
Törzs magassága: 2 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
Törzs átmérő 1m-en: 39 cm	A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások
Törzskerület 1m -en: 122,46 cm	A törzs súlyosan károsodott, erősen dőlt, teljes hosszában kiterjedt korhadás, odvasodás és kéregleválás alakult ki.
Korona átmérője: 3 m	KORONAALAP jellemzése és állapota: 1
Az élőhely leírása:	A koronaalap súlyosan károsodott, korábban csonkolt, kiterjedt korhadás és kéregelhalás alakult ki. Törésveszélyessé válhat.
A gyökérzónában a talaj erősen tömörödött, időszakosan téli sózással terhelt, a fa hely beszűkült, 1x1m. A közelben lakóépület.	KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
	Erős koronakárosodás, 50% fölött
	A korona külpontos, a vágágakon korhadások, bekorhadó ághelyek és jelentős mennyiségű száraz ág látható.
	Epifiton növény a fán:
	Veszélyeztetés: gyalogos forgalom, épületek, légvezeték, úttest
	A fa egészségi állapota és életképessége: 1
	Sürgősen lecseréltendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa általános állapotmutatója: 0%
	A fa ápoltsági mutatója: 1
	A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:
	A fa helyzete Fasor
	A fa környezete 2 A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége 1 A fa élőhelyi adottságai nagyon rosszak
	Környezeti veszélyeztetettség 2 Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0,0%
	KEZELÉSI JAVASLAT
	Kivágás
	MEGJEGYZÉS
	A vizsgált fa súlyosan károsodott, törés- és dőlésveszélyes, mielőbbi beavatkozás szükséges.