


Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
Helység: Budapest II. Ker.	A fa statikai állapota
Terület, utca: Hunyadi János	Kitérés iránya Dél
HRSZ: -	Súlyponteltolódás mértéke: 1 m
Fa kódja: 3.	GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 1
Fafaj - latin: Robinia pseudoacacia	A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen
Magyar név: fehér akác	A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, súlyosan károsodott, nagyobb részben elhalt, kiterjedt korhadás alakult ki.
Fa magassága: 13 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 1
Alsó koronaszint: 10 m	A gyökérnyak súlyosan károsodott, kiterjedt korhadás és odvasodás alakult ki.
Törzs magassága: 2 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
Törzs átmérő 1m-en: 58 cm	A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások
Törzskerület 1m-en: 182,12 cm	A törzs súlyosan károsodott, teljes hosszában kiterjedt kéregelhalás, korhadás és odvasodás alakult ki.
Korona átmérője: 7 m	KORONAALAP jellemzése és állapota: 2
Az élőhely leírása:	A koronaalap terhelt, az elágazásban bekorhadó vízcsák alakult ki, korábbi repedés látható.
A gyökérzónában a talaj erősen tömörödött, burkolattal fedett, időszakosan téli szózással terhelt. A fahely 2m zöld sávban helyezkedik el.	KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
	Erős koronakárosodás, 50% fölött
	A korona súlyosan károsodott, az ikersudár egymást károsítja, a Déli oldalon kiterjedt korhadás alakult ki, gomba termőtest látható. Törésveszélyes.
	Epifiton növény a fán:
	Veszélyeztetetés: gyalogos forgalom, úttest, építmények, légvezeték
	A fa egészségi állapota és életképessége: 1
	Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa általános állapotmutatója: 0%
	A fa ápoltsági mutatója: 2
	A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:
	A fa helyzete Fasor
	A fa környezete 2 A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége 2 A fa élőhelyi adottságai rosszak
	Környezeti veszélyeztetettség 2 Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0,0%
	KEZELÉSI JAVASLAT
	Kivágás
	MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS
	A vizsgált fa súlyosan károsodott, törésveszélyes, bölcsődét veszélyeztet.

Műszeres favizsgálati adatlap - csak a fához tartozó "Favizsgálati adatlappal" együtt használható

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés első rétegen

Réteg magassága 20 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma ellipszis
Átmérő 1 64 cm
Átmérő 2 66 cm
Törzskerület 201 cm



1 - 50% között	EXTRÉM KOCKÁZAT	A korhadt terület aránya:	Biztonsági faktor érték 26m/s szélsősebesség esetén:	160%
51 -100% között	MAGAS KOCKÁZAT			48%
101 - 150% között	MÉRSÉKELT KOCKÁZAT			
151% felett	ALACSONY KOCKÁZAT			



A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!