

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
Helység: Budapest II. Kerület	A fa statikai állapota
Terület, utca: Bimbó út 61.	Kitérés iránya Dél
HRSZ: -	Súlyponteltolódás mértéke: 1 m
Fa kódja: Alsó	GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 1
Fafaj - latin: Styphnolobium japonicum	A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen
Magyar név: kínai pagodafa	A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, súlyosan károsodott, nagyobb részben elhalt, korhad.
Fa magassága: 5 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 1
Alsó koronaszint: 3 m	A gyökérnyak súlyosan károsodott, kiterjedt korhadás, kéregleválás és odvasodás alakult ki, több hosszanti repedés látható.
Törzs magassága: 3 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
Törzs átmérő 1m-en: 42 cm	A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások
Törzskerület 1m -en: 131,88 cm	A törzs súlyosan károsodott, alsó harmadában kiterjedt korhadás alakult ki, teljes hosszában kéregleválás és korhadás látható.
Korona átmérője: 4 m	KORONAALAP jellemzése és állapota: 2
Az élőhely leírása:	A koronaalap súlyosan károsodott, kiterjedt korhadás alakult ki.
A gyökérzónában a talaj tömörödött, részben burkolattal fedett, időszakosan téli szózással terhelt. 1,5 x 2,5m fahelyben.	KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
	Erős koronakárosodás, 50% fölött
	A korona korábban csonkolt, a sudár korhad, a korona leromlott állapotú.
	Epifiton növény a fán:
	Veszélyeztetés: gyalogos forgalom, építmények, légvezeték, úttest
	A fa egészségi állapota és életképessége: 1
	Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa általános állapotmutatója: 0%
	A fa ápoltsági mutatója: 1
	A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:
	A fa helyzete Fasor
	A fa környezete 2
	A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége 1
	A fa élőhelyi adottságai nagyon rosszak
	Környezeti veszélyeztetettség 1
	Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0,0%
	KEZELÉSI JAVASLAT
	Kivágás
	MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS
	A vizsgált fa súlyosan károsodott, leromlott állapotú.