

Építészettörténeti adatok:

<i>építés éve:</i>	1940
<i>építtető:</i>	Cziegler Ernő
<i>tervező:</i>	Kocsis Tivadar
<i>kivitelező:</i>	-
<i>stílusa:</i>	neobarokk
<i>történeti jelentősége:</i>	-
<i>átalakítások:</i>	

Építészeti érték ismertetése - állapota:

<i>homlokzatképzés:</i>	vakolt homlokzat, természetkő lábazat, zsalugátterek, kovácsoltvas erkélykorlát és kovácsoltvas díszek
<i>bejárat/portál:</i>	2db külön bejárat
<i>homlokzati szerelvények:</i>	előtetők
<i>épületdíszek:</i>	ablakkeretezések, szemöldökpárkányok
<i>emléktábla:</i>	-
<i>nyílászárók:</i>	fa
<i>lépcsőház:</i>	zárt
<i>lift:</i>	nincs
<i>kapu:</i>	kovácsoltvas
<i>kerítés:</i>	kovácsoltvas
<i>udvar kialakítása:</i>	gondozott kert, előkertben nyitott, fedett terasz
<i>tető/tetőfelépítmények:</i>	kontyolt nyeregtető oromfallal
<i>belső téralakítás:</i>	-
<i>történeti berendezések:</i>	nincs adat
<i>zavaró elemek:</i>	parabola antenna, amely csak bizonyos szögből látható

Építészeti, történeti, művészeti érték összefoglalása:

Az 1930-as években épült a neobarokk lakóépület, délre néző szimmetrikus főhomlokzata letisztult formájú, visszafogottan díszített mégis elegáns hatást kelt. A középtengelyében található egy szint magasan kidomborodó zárterkély, amely a 1. emeleten kovácsoltvas mellvédfallal záródik. A földszinti zárterkélyből a kertbe közvetlen kijutást egy ajtó biztosítja. Az épületen négyszögletes ablakok az uralkodóak, azonban a főhomlokzaton a középtengelyben megjelennek félköríves záródású nyílászárók is. Az első emeleti félköríves záródású erkélyajtó fölött íves barokk szemöldökpárkány és kovácsoltvas kültéri fali lámpa található. A markáns erős főpárkány körbefut az épületen, azonban a főhomlokzat középtengelyében megtörik és az íves oromfal vonalát követi. Az íves oromfal párkánya alatt ovális bevilágító ablak található mely szintén keretezett.


A védelem tárgya:

A Szpáhi utca 15. szám alatt található épület védelmének tárgya legfőképpen a homlokzata, az ezen megjelenő egyedi építészeti elemek, az épület tömegformája, nyílászárók elhelyezése, méretei, osztása, díszes emeleti erkély kovácsoltvas korláttal. Az eredeti, egyedi kialakítású, utcai kerítés terméskő lábazata a kovácsoltvas kerítéselemekkel, kétszárnyú gépkocsi kapuval.

Helyi értékvédelmi nyilvántartásba vétel esetén a nyilvántartási adatok:

Nyilv.tart.szám:	Cím:	Hrsz.:	Megnevezés:	Értékvéd. dok. száma:	Védelem típusa:	Döntés száma:
	Szpáhi utca 15.	12636/2	lakóház	ÉVD.093	egyedi	

Fotódokumentáció:



Levélár: földszinti és emeleti alaprajzok



Főhomlokzat és az utcai homlokzat



Főhomlokzat



Bejárati ajtó



Emeleti ajtó és homlokzati díszek



Utca felőli homlokzat

Forrásjegyzék:

Budapest Főváros Levéltára (BFL), HU BFL XV.17.d.329 – 012636 jelzet