



Fa azonosítója:	02SIL051002
Fafaj (latin):	Aesculus hippocastanum
Fafaj (magyar):	Közönséges vadgesztenye
Famagasság (m):	7
Törzs magasság (m):	2,8
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	42
Törzs kerület 1 m-en (cm):	132
Korona átmérő (m):	4

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, enyhén tömörödött, fejlődése korlátozott, szakadt gyökérzet, területén akna található	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
sérülés, kis kéregleválás, kis háncshiány, korhadás, kevés sarj, enyhén ferde növekedésű, kis rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, ághelyseb	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, ifjított, ághelysebek, enyhén visszaszáradóban, enyhén vitalitása csökkent, sok fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kevés száraz-, kevés keresztbenövő-, egy pontból kitörő több- ág, kis rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Szilágyi Erzsébet fasor 71.
Vizsgálat időpontja:	2024.03.07



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	2,7
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	02SIL061020
Fafaj (latin):	Styphnolobium japonicum
Fafaj (magyar):	Közönséges pagodafa
Famagasság (m):	10
Törzs magasság (m):	4
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	21
Törzs kerület 1 m-en (cm):	66
Korona átmérő (m):	4

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, enyhén tömörödött, fejlődése korlátolt	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, rovar-, gomba termőtest, kártétel, sekély repedés	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy hancshiány, nagy korhadás, kevés ághelyseb, sarjak, repedés, enyhén ferde növekedésű, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	4
A lombvesztesség 11-25 % közötti	
kis sérülés	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, kevés ághelyseb, féloldalas, enyhén külponos, enyhén visszaszáradóban, enyhén vitalitása csökkent, fattyúhajtások, sérült-, kis korhadt-, száraz-, kevés keresztbenövő- ág, kis rovar- kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Szilágyi Erzsébet fasor 77.
Vizsgálat időpontja:	2024.03.07



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	10,3
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	02SIL081017
Fafaj (latin):	Styphnolobium japonicum
Fafaj (magyar):	Közönséges pagodafa
Famagasság (m):	9
Törzs magasság (m):	4
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	33
Törzs kerület 1 m-en (cm):	104
Korona átmérő (m):	5

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, enyhén a talajfelszint megemelte, csonkolt, fejlődése korlátolt	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, rovar-, gomba termőtest, kártétel, repedés	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy hancshiány, nagy korhadás, enyhén csavarodott, repedés, enyhén ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
nagy sérülés, nagy korhadás, terhelt, egy pontból kitörő több vázág, kis rovar kártétel, kis gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsomk, ifjított, ághelysebek, enyhén vitalitása csökkent, sok fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kevés száraz-, kevés keresztbenővő- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Szilágyi Erzsébet fasor 99.
Vizsgálat időpontja:	2024.03.07



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	2,7
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	02SIL091001
Fafaj (latin):	Styphnolobium japonicum
Fafaj (magyar):	Közönséges pagodafa
Famagasság (m):	9
Törzs magasság (m):	3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	36
Törzs kerület 1 m-en (cm):	113
Korona átmérő (m):	5

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, fejlődése korlátozott	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel, mély repedés	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadott, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy hancshiány, nagy korhadás, kevés beforrt sebhely, mély repedés, enyhén ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, villás vázág elágazás, beforrt seb	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, ifjított, kevés ághelyseb, enyhén vitalitása csökkent, sok fattyúhajtás, sérült-, korhadott-, kevés száraz-, kevés keresztbenövő-, egy pontból kitörő több- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Szilágyi Erzsébet fasor 103.
Vizsgálat időpontja:	2024.03.07



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	3,2
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	02SIL141005
Fafaj (latin):	Aesculus hippocastanum
Fafaj (magyar):	Közönséges vadgesztenye
Famagasság (m):	10
Törzs magasság (m):	7
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	51
Törzs kerület 1 m-en (cm):	160
Korona átmérő (m):	4

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, fejlődése korlátozott, tűzcsap a gyökérzónában	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, injektálás	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy hancshiány, nagy korhadás, nagy odú, kevés ághelyseb, kevés beforrt sebhely, sarjak, enyhén ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, egy pontból kitörő több vág	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsonk, csonkolt, torz, vitalitása csökkent, sok fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kis odvas-, kevés száraz- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa állapota leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki, ezért ápoló célzatú kertészeti beavatkozás nem indokolt. A fa kivágása javasolt.	

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Szilágyi Erzsébet fasor Lotz Károly-Hidász utca között.
Vizsgálat időpontja:	2024.03.07



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsérélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Apoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	10,9
Favizsgáló:	Szabó Apór Őrs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	02SIL141006
Fafaj (latin):	Aesculus hippocastanum
Fafaj (magyar):	Közönséges vadgesztenye
Famagasság (m):	4,5
Törzs magasság (m):	3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	13
Törzs kerület 1 m-en (cm):	41
Korona átmérő (m):	1

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, fejlődése korlátozott, szakadt gyökérzet	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, kéregleválás, hancshiány, nagy korhadás, kevés ághelyseb, sarjak, repedés, kis rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, kis gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
keves ágcsont, csonkolt, torz, enyhén vitalitása csökkent, sok fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kevés száraz- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a kivágásával hárítható el.	

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. II.ker. Szilágyi Erzsébet fasor Lotz Károly-Hidász utca között.
Vizsgálat időpontja:	2024.03.07



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Apoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	2,7
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió