

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	
A favizsgálat eredménye:	
A fa statikai állapota	
Kitérés iránya	Dél-Kelet
Súlyponteltolódás mértéke:	2 m
GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYPÁLYÁK állapota, Radó EU-s értékszám: 1	
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	
A gyökérzet gátolt fejlődésű, károsodott, sérülések és korhadások alakultak ki, dőlésveszélyes.	
A gyökérszárak jellemzése és értékelése: 2	
A gyökérszárakon nem alakult ki jelentős károsodás.	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1	
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni	
A törzs súlyosan károsodott, megdőlt és meghajlott, benne korhadás alakult ki. Dőlés és törésveszélyes.	
KORONAALAP jellemzése és állapota: 2	
A koronaalapon korhadások alakultak ki.	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2	
Erős koronakárosodás, 50% fölött	
A korona leromlott állapotú, külpontos, a vágásokon ághelysebek és bekorhadások alakultak ki. Száraz ágak a koronában.	
Epifiton növény a fán: borostyán	
Veszélyeztetetés: gyalogos forgalom, úttest, légvezeték	
A fa egészségi állapota és életképessége: 1	
Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)	
A fa általános állapotmutatója: 0%	
A fa ápoltsági mutatója: 1	
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
A fa helyzete	Szoliter
A fa környezete	3
A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)	
A fa élőhelyének minősége	3
A fa élőhelyi adottságai megfelelőek	
Környezeti veszélyeztetettség	2
Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum	
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	0,0%
KEZELÉSI JAVASLAT	
Kivágás	
MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS	
A vizsgált fa súlyosan károsodott, dőlés és törésveszélyes. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.	

