

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	
A favizsgálat eredménye:	
A fa statikai állapota	
Kitérés iránya	Kelet
Súlyponteltolódás mértéke:	2 m
GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 1	
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	
A gyökérzet gátolt fejlődésű, károsodott, sérülések és korhadások alakultak ki, a fa enyhén megdőlt.	
A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 2	
A gyökérnyakon korhadások láthatóak.	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1	
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni	
A törzs károsodott, enyhén megdőlt és hajlott, rajta hosszanti repedések láthatóak, törésveszélyes.	
KORONAALAP jellemzése és állapota: 2	
A koronaalapon ághelyeken korhadások alakultak ki.	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2	
Erős koronakárosodás, 50% fölött	
A korona alánőtt, külpontos, leromlott állapotú.	
Epifiton növény a fán:	
Veszélyeztetetés:	gyalogos forgalom, úttest
A fa egészségi állapota és életképessége: 1	
Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)	
A fa általános állapotmutatója: 0%	
A fa ápoltsági mutatója: 1	
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
A fa helyzete	Szoliter
A fa környezete	3
A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)	
A fa élőhelyének minősége	4
A fa élőhelyi adottságai jók	
Környezeti veszélyeztetettség	2
Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum	
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	0,0%
KEZELÉSI JAVASLAT	
Kivágás	
MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS	
A vizsgált fa súlyosan károsodott, dőlés és törésveszélyes. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.	