

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
	A fa statikai állapota
Helység: Budapest II. Ker.	Kitérés iránya Dél-Nyugat
Terület, utca: Táncsics Mihály u. 16.	Súlyponteltolódás mértéke: 2 m
HRSZ: -	GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 1
Azonosító: -	A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen
Fafaj - latin: Tilia platiphylos	A gyökérzet súlyosan károsodott, nagy részben elhalt, kikorhadt, jelentős méretű üreg keletkezett a talajban. A fa megdőlt, dőlésveszélyes.
Magyar név: nagylevelű hárs	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 1
Fa magassága: 17 m	A gyökérnyak súlyosan károsodott, kiterjedt korhadás alakult ki, a törzs megroppant, törésveszélyes.
Alsó koronaszint: 2 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
Törzs magassága: 2,5 m	A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni
Törzs átmérő 1m-en: 76 cm	A törzs súlyosan károsodott, alsó harmadában kiterjedt korhadás alakult ki, repedés látható, törésveszélyes.
Törzskerület 1m -en: 238,64 cm	KORONAALAP jellemzése és állapota: 3
Korona átmérője: 12 m	A koronaalap terhelt, az elágazásban vízszák alakult ki.
Az élőhely leírása:	KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
A gyökérzónában a talaj tömörödött, részben burkolattal fedett, időszakosan téli szózással terhelt.	Jelentős lombvesztés, 26-50% között
	A korona külpontos, korábban visszavágott, a vágásokon ághelysebek és bekorhadások alakultak ki.
	Epifiton növény a fán:
	Veszélyeztetetés: gyalogos forgalom, úttest, légvezeték, épületek
	A fa egészségi állapota és életképessége: 1
	Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa általános állapotmutatója: 0%
	A fa ápoltsági mutatója: 1
	A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:
	A fa helyzete Szoliter
	A fa környezete 3
	A fa környezetében 1-2 épített elem van (alacsony beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége 3
	A fa élőhelyi adottságai megfelelőek
	Környezeti veszélyeztetettség 2
	Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0,0%
	KEZELÉSI JAVASLAT
	Kivágás
	MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS
	A vizsgált fa súlyosan károsodott, a gyökérzet károsodása miatt megdőlt, dőlésveszélyes. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.