

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	
A favizsgálat eredménye:	
A fa statikai állapota	
Kitérés irányaDél-Kelet	
Súlyponteltolódás mértéke:3 m	
GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:2	
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen	
A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, a főgyökérzet a felszínen fut, károsítja a közeli épített elemeket.	
A gyökérnyak jellemzése és értékelése:3	
A gyökérnyak terpeszes, kéregsérülések és kisebb korhadások láthatóak.	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:1	
A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni	
A törzs súlyosan károsodott, súlyos Nectria sp. fertőzés miatt kiterjedt kéreg elhalá, korhadás és szerkezeti károsodás alakult ki. Törésveszélyes.	
KORONAALAP jellemzése és állapota:3	
A koronaalap terhelt, nem alakult ki jelentős károsodás.	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:3	
Jelentős lombvesztés, 26-50% között	
A korona fényhiány miatt magasra nyúlt, féloldalas és külpontos. A vázágakon ághelysebek és bekorhadások alakultak ki.	
Epifiton növény a fán:	
Veszélyeztetés:gyalogos forgalom, úttest, épületek	
A fa egészségi állapota és életképessége:1	
Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)	
A fa általános állapotmutatója:0%	
A fa ápoltsági mutatója:1	
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
A fa helyzeteFasor	
A fa környezete1	
A fa élőhelyének minősége1	
Környezeti veszélyeztetettség2	
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:0,0%	
KEZELÉSI JAVASLAT	
Kivágás	
MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS	
A főgyökérzet a rossz talajszerkezet miatt a felszín közelébe kényszerült, a burkolatokat felnyomja. A fa súlyosan károsodott, törésveszélyes. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.	

