

Favizsgálati adatlap			
Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Helység: Budapest II. Ker. Terület, utca: Kerényi F. u. 41. HRSZ: - Fa kódja: jobb első Fafaj - latin: Styphnolobium japonicum Magyar név: közönséges pagodafa Fa magassága: 5 m Alsó koronaszint: 2 m Törzs magassága: 1,5 m Törzs átmérő 1m-en: 57 cm Törzskerület 1m -en: 178,98 cm Korona átmérője: 4 m Az élőhely leírása: A gyökérzónában a talaj tömörödött, részben burkolattal fedett, a közelben épületek helyezkednek el. Mellette szegély, térkő és vízelvezető árok.  		A fa statikai állapota Kitérés iránya Észak-Nyugat Súlyponteltolódás mértéke: 1 m GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 2 A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen A gyökérzet gátolt fejlődésű, károsodott, sérülések és korhadások alakultak ki. A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 3 A gyökérnyak károsodott, kéregsérülés és korhadások alakultak ki. TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2 A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások A törzs károsodott, benne gesztkorhadás és odvasodás alakult ki. KORONAALAP jellemzése és állapota: 1 A koronaalap terhelt, súlyosan károsodott, az elágazásban vízzsák és jelentős korhadás alakult ki. Törésveszélyes. KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2 Erős koronakárosodás, 50% fölött A korona korábban csonkolt, korhadó ágcsontok és erős hajtásképzés látható. Epifiton növény a fán: Veszélyeztetetés: gyalogos forgalom, épületek, úttest, légvezeték A fa egészségi állapota és életképessége: 3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelődő A fa általános állapotmutatója: 60% A fa ápoltsági mutatója: 1 A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők: A fa helyzete Szoliter A fa környezete 2 A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség) A fa élőhelyének minősége 3 A fa élőhelyi adottságai megfelelőek Környezeti veszélyeztetettség 2 Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 33,4%	
		KEZELÉSI JAVASLAT	
		Kivágás	
		MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS	
		A vizsgált fa súlyosan károsodott, leromlott állapotú, törésveszélyes. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.	