

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő: A favizsgálat eredménye:	
A fa statikai állapota Kitérés iránya Súlyponteltolódás mértéke:0 m GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:2 A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen A gyökérzet gátolt fejlődésű, károsodott, sérülések és korhadások alakultak ki. A gyökérnyak jellemzése és értékelése:3 A gyökérnyak károsodott, kéregsérülés és korhadások alakultak ki. TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:2 A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások A törzs károsodott, benne gesztkorhadás és odvasodás alakult ki. KORONAALAP jellemzése és állapota:1 A koronaalap terhelt, súlyosan károsodott, az elágazásban vízzsák és kiterjedt korhadás alakult ki. Törésveszélyes. KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:2 Erős koronakárosodás, 50% fölött A korona korábban csonkolt, korhadó ágcsonkok és erős hajtásképzés látható. Epifiton növény a fán: Veszélyeztetés:gyalogos forgalom, épületek, úttest A fa egészségi állapota és életképessége:3 A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserelődő A fa általános állapotmutatója:60% A fa ápoltsági mutatója:1 A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők: A fa helyzeteSzoliter A fa környezete2 A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség) A fa élőhelyének minősége3 A fa élőhelyi adottságai megfelelőek Környezeti veszélyeztetettség2 Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum Kockázat arányos megtarthatósági mutató:33,4%	
 	
KEZELÉSI JAVASLAT Kivágás MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS A vizsgált fa súlyosan károsodott, törésveszélyes. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.	