



Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
<p>Helység: Budapest II. Ker. Terület, utca: Ervin u. 12/B. HRSZ: - Fa kódja: Fentről indulva 1. Fafaj - latin: Tilia platyphyllos Magyar név: nagylevelű hárs Fa magassága: 9 m Alsó koronaszint: 2,5 m Törzs magassága: 2 m Törzs átmérő 1m-en: 35 cm Törzskerület 1m -en: 109,9 cm Korona átmérője: 9 m Az élőhely leírása: A gyökérszónában a talaj tömörödött, részben burkolattal fedett, a fahely kb. 60cm zöldsávban, a közelben épületek helyezkednek el. Mellette beton szegély és aszfalt burkolat.</p>  	<p>A fa statikai állapota</p> <p>Kitérés iránya: Kelet Súlyponteltolódás mértéke: 2 m</p> <p>GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 1</p> <p>A gyökérszövet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen</p> <p>A gyökérszövet erősen gátolt fejlődésű, súlyosan károsodott, a nyomott oldalon jelentős korhadás alakult ki. A fa megdőlt, dőlésveszélyes.</p> <p>A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 1</p> <p>A gyökérnyak súlyosan károsodott, a nyomott oldalon kiterjedt korhadás és nyitott odvasodás alakult ki, törésveszélyes.</p> <p>TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2</p> <p>A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások</p> <p>A törzs megdőlt, enyhén hajlott, alsó harmadán jelentős korhadások alakultak ki. Kéreg elhalások és leválások láthatóak.</p> <p>KORONAALAP jellemzése és állapota: 2</p> <p>A koronaalap terhelt, az elágazásokban vízszák és korhadások alakultak ki.</p> <p>KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3</p> <p>Jelentős lombvesztés, 26-50% között</p> <p>A korona külpontos, a sudáron és a vágásokon korhadások és ághelyeken bekorhadások, korhadó ágcsomók láthatóak, törésveszélyesek.</p> <p>Epifiton növény a fán:</p> <p>Veszélyeztetés: gyalogos forgalom, épületek, úttest</p> <p>A fa egészségi állapota és életképessége: 1</p> <p>Sürgősen lecsereendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)</p> <p>A fa általános állapotmutatója: 0%</p> <p>A fa ápoltsági mutatója: 1</p> <p>A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:</p> <p>A fa helyzete Szoliter</p> <p>A fa környezete A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség) 2</p> <p>A fa élőhelyének minősége A fa élőhelyi adottságai rosszak 2</p> <p>Környezeti veszélyeztetettség Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum 2</p> <p>Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0,0%</p> <p>KEZELÉSI JAVASLAT</p> <p>Kivágás</p> <p>MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS</p> <p>A vizsgált fa súlyosan károsodott, leromlott állapotú, törésveszélyes. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.</p>