

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
Helység: Budapest II. Ker.	A fa statikai állapota
Terület, utca: Orló u. 3/B.	Kitérés iránya Dél-Nyugat
HRSZ: -	Súlyponteltolódás mértéke: 5 m
Fa kódja: -	GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNIAK állapota, Radó EU-s értékszám: 1
Fafaj - latin: Acer saccharinum	A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen
Magyar név: ezüstjuhar	A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, súlyosan károsodott, sérülések és jelentős korhadások alakultak ki, jelentős részben elhalt. A gyökérzónában gomba termőtestek láthatóak. A fa dőlésveszélyessé válhat.
Fa magassága: 24 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 1
Alsó koronaszint: 3 m	A gyökérnyak súlyosan károsodott, kiterjedt gesztkorhadás alakult ki, gomba termőtest és repedések láthatóak. Törésveszélyes.
Törzs magassága: 3 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
Törzs átmérő 1m-en: 70 cm	A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni
Törzskerület 1m -en: 219,8 cm	A törzs kissé ferde növekedésű és hajlott. Teljes hosszában súlyosan károsodott, kiterjedt korhadás alakult ki, több hosszanti repedés látható. Törésveszélyes.
Korona átmérője: 14 m	KORONAALAP jellemzése és állapota: 1
Az élőhely leírása:	A koronaalap terhelte, vágás helyén bekorhadás és odvasodás alakult ki, benne kiterjedt korhadás. Törésveszélyes.
A gyökérzónában a talaj tömörödött, aszfalt burkolattal fedett, időszakosan téli sózással terhelt. A fa kb. 1,5m zóldsávbán.	KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
	Erős koronakárosodás, 50% fölött
	A korona féldoldas és jelentősen külponos, töréskáros. Egyik sudár törött, korhadt és odvas ágcsont maradt hátra. Megmaradt sudáron ághelyeken korhadások és hosszanti kéregrepedések láthatóak. Törésveszélyes.
	Epifiton növény a fán:
	Veszélyeztetés: gyalogos forgalom, építmények, úttest, légvezeték
	A fa egészségi állapota és életképessége: 1
	Sürgősen lecseréltendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa általános állapotmutatója: 0%
	A fa ápoltsági mutatója: 1
	A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:
	A fa helyzete Szoliter
	A fa környezete 2
	A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége 1
	A fa élőhelyi adottságai nagyon rosszak
	Környezeti veszélyeztetettség 2
	Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0,0%
	KEZELÉSI JAVASLAT
	Kivágás
	MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS
	A vizsgált fa súlyosan károsodott, leromlott állapotú, törés és dőlésveszélyes. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.