

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
Helység: Budapest II. Ker.	A fa statikai állapota
Terület, utca: Törökvész út 18. gazdasági bejáratnál	Kitérés iránya Kelet
HRSZ: -	Súlyponteltolódás mértéke: 1 m
Fa kódja: -	GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYPÁK állapota, Radó EU-s értékszám: 1
Fafaj - latin: Robinia pseudoacacia	A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen
Magyar név: fehér akác	A fa kissé megdőlt, a gyökérzet súlyosan károsodott, a nyomott oldalon kiterjedt korhadás alakult ki. Dőlésveszélyes.
Fa magassága: 6 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 1
Alsó koronaszint: 2 m	A gyökérnyak súlyosan károsodott, kiterjedt korhadás alakult ki, kéreg leválások és rovarok kártétele látható.
Törzs magassága: 2,5 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
Törzs átmérő 1m-en: 58 cm	A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások
Törzskerület 1m -en: 182,12 cm	A törzs súlyosan károsodott, teljes hosszában kiterjedt korhadások és kéreg leválások alakultak ki. Jelentős részben elhalt.
Korona átmérője: 5 m	KORONAALAP jellemzése és állapota: 1
Az élőhely leírása:	A koronaalapot súlyosan károsodott, korábban csonkolt, bekorhadás és odvasodás alakult ki, a kéreg nagy részben elhalt, leválik.
A gyökérzónában a talaj tömörödött, nagyobb részben burkolattal fedett, időszakosan téli szózással terhelt. A fahely kb. 1,5m zöldsávban.	KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
	Erős koronakárosodás, 50% fölött
	A korona korábban csonkolt, oldalhajtásokból másodlagos korona fejlődött. Az ágak törésveszélyesek.
	Epifiton növény a fán:
	Veszélyeztetés: gyalogos forgalom, úttest, építmények, légvezeték
	A fa egészségi állapota és életképessége: 1
	Sürgősen lecseréltendő az állapota vagy károsodás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa általános állapotmutatója: 0%
	A fa ápoltsági mutatója: 1
	A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:
A fa helyzete Szoliter	
A fa környezete	2
A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)	
A fa élőhelyének minősége	2
A fa élőhelyi adottságai rosszak	
Környezeti veszélyeztetettség	2
Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum	
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	0,0%
KEZELÉSI JAVASLAT	
Kivágás	
MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS	
A vizsgált fa súlyosan károsodott, leromlott állapotú, törés és dőlésveszélyes. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.	