

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
Helység: Budapest II. Ker.	A fa statikai állapota
Terület, utca: Törökvész út 80.	Kitérés iránya Kelet
HRSZ: -	Súlyponteltolódás mértéke: 1 m
Fa kódja: behajtónál	GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 1
Fafaj - latin: Robinia pseudoacacia	A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen
Magyar név: fehér akác	A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, súlyosan károsodott, nagyobb részben elhalt, korhad. Dőlésveszélyes.
Fa magassága: 7 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 1
Alsó koronaszint: 3,5 m	A gyökérnyak súlyosan károsodott, a kéreg nagy részben elhalt, leválik, kiterjedt korhadás alakult ki. Rovarok kártétele látható.
Törzs magassága: 3 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
Törzs átmérő 1m-en: 52 cm	A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni
Törzskerület 1m -en: 163,28 cm	A törzs súlyosan károsodott, teljes hosszában jelentős korhadások és kéreg elhalások alakultak ki.
Korona átmérője: 6 m	KORONAALAP jellemzése és állapota: 1
Az élőhely leírása:	A koronaalap súlyosan károsodott, vízsák és bekorhadás alakult ki. A kéreg nagy részben leválik, rovarok kártétele látható.
A gyökérzónában a talaj tömörödött, nagyobb részben burkolattal fedett, időszakosan téli szózással terhelt. A fahely kb. 1m zóldsávban.	KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
	Erős koronakárosodás, 50% fölött
	A korona korábban csonkolt, korhadó csonkok láthatóak. Oldalhajtásokból másodlagos korona fejlődött. Az ágak törésveszélyesek.
	Epifiton növény a fán:
	Veszélyeztetetés: gyalogos forgalom, úttest, építmények, légvezeték
	A fa egészségi állapota és életképessége: 1
	Sürgősen lecseréltendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa általános állapotmutatója: 0%
	A fa ápoltsági mutatója: 1
	A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:
	A fa helyzete Szoliter
	A fa környezete 2 A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége 2 A fa élőhelyi adottságai rosszak
	Környezeti veszélyeztetettség 2 Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0,0%
	KEZELÉSI JAVASLAT
	Kivágás
	MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS
	A vizsgált fa súlyosan károsodott, leromlott állapotú, törésveszélyes. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.