

Favizsgálati adatlap	
Megrendelő:	A favizsgálat eredménye:
Helység: Budapest II. Ker.	A fa statikai állapota
Terület, utca: József Attila útja 2/B.	Kitérés iránya Nyugat
HRSZ: -	Súlyponteltolódás mértéke: 3 m
Fa kódja: -	GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 1
Fafaj - latin: Acer negundo	A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen
Magyar név: zöld juhar	A gyökérzet erősen gátolt fejlődésű, súlyosan károsodott, a húzott oldalon kiterjedt korhadás alakult ki, a gyökérzet hiányos. Dőlésveszélyes.
Fa magassága: 11 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 1
Alsó koronaszint: 2 m	A gyökérnyak terpeszes, súlyosan károsodott, kiterjedt korhadás és odvasodás alakult ki, rovarok kártétele látható. Törésveszélyes.
Törzs magassága: 3 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1
Törzs átmérő 1m-en: 35 cm	A törzs előrehaladottan károsodott, korhadt vagy elhalt. Statikai vagy tápanyagszállítási funkcióját nem képes ellátni
Törzskerület 1m -en: 109,9 cm	A törzs alsó harmadában súlyosan károsodott, kiterjedt korhadás és odvasodás alakult ki, töréskáros, rovarok kártétele látható. Törés és dőlésveszélyes.
Korona átmérője: 9 m	KORONAALAP jellemzése és állapota: 4
Az élőhely leírása:	A koronaalapon ághelysebek láthatóak.
A gyökérzónában a talaj tömörödött, részben aszfalt burkolattal fedett, időszakosan téli szózással terhelt. A fa 2,5m zöldsávban.	KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
	Jelentős lombvesztés, 26-50% között
	A korona féldoldalas és külpontos, károsodott. A vágások korhadnak, száraz ágak láthatóak, törésveszélyesek.
	Epifiton növény a fán:
	Veszélyeztetés: gyalogos forgalom, építmények, úttest, légvezeték
	A fa egészségi állapota és életképessége: 1
	Sürgősen lecseréltendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)
	A fa általános állapotmutatója: 0%
	A fa ápoltsági mutatója: 1
	A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:
	A fa helyzete Szoliter
	A fa környezete 2 A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)
	A fa élőhelyének minősége 2 A fa élőhelyi adottságai rosszak
	Környezeti veszélyeztetettség 2 Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum
	Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 0,0%
	KEZELÉSI JAVASLAT
	Kivágás
	MEGJEGYZÉS, INDOKLÁS
	A vizsgált fa súlyosan károsodott, leromlott állapotú, törésveszélyes. Élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet.